

ELTEX
OF SWEDEN



MÄTMAN COMBI

Datalogger med utbytbara givare

Effektiv och enkel hantering

Datalogger med utbytbara givare

Mätman Combi är rätt verktyg för dig som vill logga olika typer av data. Den arbetar utan nätanslutning och är mycket enkel att hantera.

Till Mätman Combi finns ett flertal tillbehör som strömtång, nätspänningsgivare, olika temperaturgivare och signalomvandlare.

Byt tillbehör och Mätman Combi får ett nytt användningsområde.

Tusentals nöjda användare inom fastighet, livsmedelshantering och elinstallationer har redan upptäckt fördelarna med Mätman Combi.


Det är Mätman Combi som utgör grundstommen i våra omtänkta mätväskor, Energi- och FastighetsAnalys (se separata broschyrer).

Mätman XL 4

Mätman XL 4, utgör spjutspetsen i vårt loggerkoncept med det allra senaste inom programvarutekniken. Kännetecknande för programmet är enkelhet i kombination med hög prestanda.



Mätman Combi är liten och fungerar utan extern strömtillförsel.



Mätresultat presenteras tydligt för effektiv utvärdering.



Med USB uttag får du en snabb återkoppling på dina mätvärden.



Fastighet –

Du kan registrera temperaturer, ström, spänning eller andra mätvärden i fastigheter. Därmed får du ett snabbt besked på avvikelser eller felkällor.



Energi –

Enkelt att kontrollera mätvärden som spänning, ström och temperatur.



Livsmedelshantering –

För registrering av temperaturer under lagring/transport av livsmedel, samt i kyl- och frysdiskar.

Teknisk data Mätman Combi

Start/stopp-tid programmerbar eller med knapp eller rullande minne.

Givaren kan kalibreras/justeras med programmet Mätman XL 4.

12 bitars A/D-omvandlare.

Tid, datum och namn på mätningarna lagras.

Loggintervall ställbart från 1 sek till 12 tim.

Funktion indikeras med blinkande lysdiod.

Arbetstemperatur: -35°C till +70°C.

Batterilivslängd minst 1 år. Lätt att byta.

Storlek 42x97x26 mm.

Vikt: 50g exkl givare.



Spänningsgivare 230 V AC
art.nr. 18552



Strömtång 0-200 A
art.nr. 18551



Temperaturgivare
-35°C till +140°C med 1m kabel
art.nr. 18521



Adapter med Plint,
för 0-20mA/0-10V DC
art.nr. 18540

Återförsäljare: